



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB73.B.02005

Серия RU № 0656439

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 6, кабинет № 608.  
 Адрес места осуществления деятельности: 115093, город Москва, Большая Серпуховская улица, дом 44, 4 этаж, помещение №20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumcert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ».

Основной государственный регистрационный номер: 1145031002225.  
 Место нахождения: 142403, Российская Федерация, Московская область, район Ногинский, город Ногинск, переулок Аптечный, 1, помещение 78  
 Телефон: 89778327443, адрес электронной почты: vertikal081@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ».

Место нахождения: 142403, Российская Федерация, Московская область, район Ногинский, город Ногинск, переулок Аптечный, 1, помещение 78  
 Филиалы изготовителя (смотри приложение - бланк № 0470681).

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты глаз и лица (щитки защитные лицевые) для электросварщиков – сварочные маски, торговой марки «Ресанта», модели: MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5, MC-6.  
 Продукция изготовлена в соответствии с EN 175:1997, EN 166:2001, EN 169:2003, EN 379:2003.  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6506 10 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011  
 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0066/18 от 05.04.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21C340; протокола испытаний № 116 от 04.04.2018 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 20.04.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия, сроки хранения и службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.05.2018 ПО 14.05.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кристина Владимировна Воробьева  
(инициалы, фамилия)

Вячеслав Викторович Попов  
(инициалы, фамилия)